




ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА **ПЛАСТГАРД**

Рулонный материал из полиэтилена высокой плотности (ПВП), с равномерно размещёнными на поверхности выступами — для распределения нагрузки, сохранения формы при земляных работах, защиты тепло- и гидроизоляции



ПЛАСТГАРД®
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕМБРАНА

ПЛАСТГАРД ДЛЯ ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТА И ОТМОСТКИ

ПРОБЛЕМАТИКА

При заливке бетонной отмостки и подбетонки остро стоит вопрос цены: бетон — дорого

Мокрые процессы — долго, грязно, сезонно

Нужна бригада, инструмент, бетономешалка

Бетон трескается от морозного пучения
Сорняки прорастают сквозь трещины
фундамента или отмостки

В вашем регионе случается выход радона

Отмостка отходит или разрушается

ВЫГОДЫ

> 30%
ЭКОНОМИЯ
ДЛЯ БЕТОННОЙ
ОТМОСТКИ

> 10%
ЭКОНОМИЯ
ДЛЯ ПОДБЕТОНКИ

Эстетичность решения для отмосток,
фундаментов, теплиц, захоронений



Экономия на логистике,
работах, тяжелой технике



Защита отмостки от
морозного пучения



Защита гидроизоляции
и теплоизоляции



Защита от радона



Дренаж фундамента
и отмостки



Защита от размывания
основания под отмостку

ПЛАСТГАРД для цоколя



ПРОБЛЕМАТИКА

Повреждение гидроизоляции и теплоизоляции

Фундамент мокнет, подвал сырой

При недостаточной защите цоколя есть риск образования плесени и грибков

Корни растений прорастают и повреждают бетонное основание

ВЫГОДЫ



Быстрый и простой монтаж



Дренаж фундамента



Защита гидроизоляции
и теплоизоляции



Защита от размывания
и прорастания корней

ПЛАСТГАРД ДЛЯ ПАРКОВОК



ПРОБЛЕМАТИКА

Размытие грунта и грязь под колёсами

Нарушение геометрии
(быстрое появление колеи)

Просадка грунта

Прорастание сорняков

Разрушение верхнего слоя грунта
(трава перестает расти)

Недоступность участка для подвоза
материалов для засыпки парковки

Необходимость выполнения толстослойной
отсыпки для стабилизации грунта

ВЫГОДЫ



Сохранность геометрии



Защита
от прорастания корней



Фиксация грунта



Эстетичность решения
для парковки

ПЛАСТГАРД ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

ПРОБЛЕМАТИКА

Размытие грунта

Прорастание сорняков

Нарушение геометрии

Проседает грунт под дорожками
и площадками

Повреждения поливочной системы
при просадке грунта

ВЫГОДЫ



Сохранность геометрии



Защита
от прорастания корней



Фиксация грунта

ПЛАСТГАРД ДЛЯ БРИГАДИРОВ



ПРОБЛЕМАТИКА

Сложные расчеты по нагрузкам при проектировании фундаментов

Риск ошибки, гарантийные обязательства на системы

Мокрые процессы при устройстве полов и фундаментов — долго, дорого, грязно, сезонно

Необходимость использования тяжелой техники

Большой объем материалов для засыпки

Требуется много рабочей силы

ВЫГОДЫ



Экономия сил и ресурсов



Эстетичность и скорость рабочего процесса



Расширение сезона, увеличение маржинальности



Снижение рисков при работе и эксплуатации



ПЛАСТГАРД ДЛЯ БИЗНЕСА



- Повысим привлекательность вашего объекта и эффективность инвестиций
- Предоставим технологические карты и регламенты производства работ
- Адаптируем технические решения под конкретный проект
- Поможем в выборе надежного поставщика материалов
- Окажем всестороннюю консультационно-техническую поддержку на стадии эксплуатации

- Гарантируем эффективность и долговечность эксплуатации системных решений
- Своевременно проинформируем об изменениях в нормативно-правовой базе
- Посодействуем в продвижении услуг проектной организации-партнера
- Предоставим доступ к лучшей в отрасли bim-библиотеке и к комплексу типовых узлов в формате dwg




ПРОДУКТ МАРКИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	PLASTGUARD 400	PLASTGUARD 500	PLASTGUARD GEO
Плотность, г/м²	400	500	600
Предел прочности на сжатие, не менее, кПа	200	280	350
Размеры рулона, м	1,0x20,0 2,0x20,0	2,0x20,0	2,0x20,0
Площадь рулона, м²	20,0 40,0	40,0	40,0
Высота конусообразного выступа, мм	8	8	8
Удлинение при разрыве по длине / по ширине, не менее, %	30	30	30
Внешний вид			

ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖ

ОДНОСТОРОННЯЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА PLASTGUARD

Самоклеющаяся соединительная лента на основе бутил-полимера. Лицевая сторона покрыта антиадгезионной пленкой



ПРИЖИМНАЯ РЕЙКА

Рейка из алюминия для фиксации мембраны на вертикальных стенах фундамента



ДВУСТОРОННЯЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА PLASTGUARD

Самоклеющаяся двусторонняя соединительная лента на основе бутил-полимера




САМОРЕЗЫ, ДЮБЕЛИ

Для крепежа верхнего края профилированной мембраны на вертикальных стенах фундамента




ДОКУМЕНТАЦИЯ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Пожарная декларация соответствия № В.00293-24 от 14.02.2024
на профилированную мембрану PLASTGUARD



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТУ 23.99.12-032-54349294-2023, ГОСТ Р 70434-2022



КОНТАКТЫ

Технический отдел ПЕНОПЛЭКС

8 (800) 222-34-39 tehotdel@penoplex.ru

Или заполните форму [на сайте](#)

